





ПЕЛЛЕТНЫЙ БУНКЕР

БС-6-М1



Харьков
2019



Техническая характеристика

высота, мм	h	2645
Высота с ограждением, мм	H	3300
ширина, мм	B	2000
глубина, мм	L	2300
вес, кг		712
угол наклона шнека, °		20-40
объем, м ³		6
вес пеллеты, кг		~3900
плотность пеллеты кг/м ³		650

Бункер пеллетный БС-6-М1 предназначен для хранения запаса топлива (пеллетных гранул) при эксплуатации совместно с горелками факельного типа и шнеком подачи топлива от бункера к горелке. Для удобства обслуживания и заполнения топливом, бункер оборудован лестницами (наружного и внутреннего исполнения).

По необходимости бункер должен очищаться от скопившейся в нем пыли от

пеллеты. Очистку бункера целесообразно производить перед очередным заполнением топливом.

Установка и эксплуатация бункера должны осуществляться в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности и санитарными нормами.

Каркас бункера запаса топлива изготовлен из профильной трубы регламентируемой нормами ГОСТа 8639-82. Каркас обшит стальным листом х-к 2 мм 1 ст. 08КП. Крыша изготовленна из листа рифленного г/к 3 мм.

Герметичность бункера обеспечена.

Адрес Изготовителя:

ООО «СТАТУС-24»

Харьков

проспект Юбилейный 59Г, 109

Тел.: 057-751-02-90

E-mail:

www.status24.com.ua